





### +OFICINA

Pensamos más allá de las estructuras físicas para crear experiencias en ambientes de trabajo versátiles y dinámicos acorde a cada necesidad.

#### +MOBILIARIO

Offiline abarca toda la estructura organizacional de la empresa, optimizando en cada caso el mobiliario más adecuado para desarrollar las respectivas tareas de una forma eficiente y confortable.

DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA Nos han permitido desarrollar productos especiales para cada área de su empresa, negocio u oficina.





, particular

### +Versatilidad

Reconocemos que cada persona y cada ambiente de trabajo son diferentes, por eso diseñamos muebles y espacios que se ajusten a diversos estilos y gustos.

### Oficina

Pensamos más allá de las estructuras físicas para crear experiencias en ambientes de trabajo versátiles y dinámicos acorde a cada necesidad.

### +Formación

Consientes de la importancia de la educación y la capacitación, creamos espacios propicios para la creatividad y el aprendizaje.

### +Colectividad

Diseñamos ambientes óptimos y agradables para zonas de cafetería, espacios de alimentación y colectividad.

## Almacenamiento

Lugares diseñados meticulosamente como una herramienta excelente para el orden de documentos o elementos de trabajo y la optimización de los espacios.



# **Espacios Atención**

#### Taquillas



#### Taquilla Piso techo / Media altura

-División elaborada en lámina cold rolled o Aluminio -Tarjetas elaborados en tablex enchapados en: Fórmica/Paño/Sintetico -Superficie elaborada en tablex enchapada en fórmica



Taquilla Lineal Media altura Mostrador en Tablex enchapado en fórmica



Taquilla con Retorno Media altura Mostrador en Tablex enchapado en fórmica



enchapado en fórmica



Taquilla con Retorno Piso Techo/Media altura Mostrador en Tablex enchapado en fórmica

#### Espacios Atención -----



### Recepciónes



ALC: NOTICE

#### Recepción Work Space

Mueble compuesto por módulos armables: -Mostrador con o sin Vidrio - Vidrio laminado en el frente



Recepción en U Mostrador en Vidrio o Tablex enchapado en fórmica





Recepción con Retorno

Mostrador en Vidrio o Tablex.







Recepción atención a personas discapacitadas Mostrador en Vidrio o Tablex enchapado en fórmica



Recepción atención a personas discapacitadas



Recepción sin retorno Mostrador en Vidrio o Tablex enchapado en fórmica



Recepción sin retorno



### Recepciónes



Puestos de atención: 1

#### Recepcion

-Paneles con tarjetas elaborados en tablex enchapados en fórmica
-Superficie elaborada en tablex enchapada en fórmica
-Mostrador en tablex enchapado en fórmica con o sin Vidrio



Recepción sin Retorno Mostrador en Vidrio o Tablex enchapado en fórmica



Recepción sin Retorno Mostrador en Tablex enchapado en fórmica Recepción con Retorno Mostrador en Vidrio o Tablex



Recepción con Retorno Mostrador en Tablex enchapado en fórmica



Recepción sin Retorno Mostrador en Vidrio o Tablex enchapado en fórmica



Recepción sin Retorno Mostrador en Tablex enchapado en fórmica

#### Puestos de atención: Más de 2



Recepción con Retorno Mostrador en Vidrio o Tablex enchapado en fórmica



Recepción con Retorno Mostrador en Tablex enchapado en fórmica





#### Salas de espera



#### Sala Musso

Estructura elaborada en tuberia rectangular Espuma: Alta densidad Tela: Tapizado en paño, pranna o silverte Base: 0.68 x 0.63 mts x 9 cms de alto incluído nivelador



#### Sencillo Cod: PO105

Ancho del asiento 0.70 mts y del espaldar 0.60 mts Profundidad del asiento: 0.80 mts Alto del sofa con base: 0.84 mts

#### Doble Cod: PO106

Ancho del asiento 1.40 mts y del espaldar 1.30 mts Profundidad del asiento: 0.80 mts Alto del sofa con base: 0.84 mts



#### Salas de espera



#### Sala Nexus Estructura elaborada en tuberia rectangular-Superficie en tablex de 60 x 60 espesor de 4 cms enchapada enformica con bordes en canto Asientos tapizados en tela silvertex o pranna-Medidas: Altura 45 cms, ancho 180 cms, profundidad 60 cms-




#### Espacios Atención -----

### Salas de espera

### Configuraciones



TA122 3 puestos concha plástica / TA143 3 puestos asiento tapizado TA123 4 puestos concha plástica / TA145 4 puestos asiento tapizado



TA201 3 puestos concha plástica / TA202 3 puestos asiento tapizado TA203 4 puestos concha plástica / TA204 4 puestos asiento tapizado

#### Tandem Torino Mobil



Tandem Ipanema



### Mesas Auxiliares

#### Mesa Auxiliar Work Space

Superficie en tablex enchapada en formica especial y balance con bordes en madecanto

Patas elaboradas en tuberia cuadrada recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo

Altura 40 cms

Cod: ME105 50x 50 cms Cod: ME106 80x 50 cms







#### Mesa Auxiliar Portatil Cod: ME104

Estructura elaborada en lamina recubierta con pintura electrostática.

Superficie frontal y superior elaborada en tablex ,enchapada en formica.

Base en disco de hierro recubierto en vinoleo negro en la parte superior.

Medidas: Altura 70 cms, Ancho 35 cms Profundidad 40 cms



#### Mesa de Centro Entamborada Cod: ME103

Superficie entamborada elaborada en tablex con acabado en formica especial y apoyada en 4 patas tubulares en acero



Medidas: Altura 30 cms Ancho 90cms, Profundidad 50cms

#### Mesa de centro Cod: ME101

Superficie entamborada elaborada en tablex, con acabado en formica especial y apoyada en 4 patas tubulares en acero

Medidas: Altura 30 cms Ancho 90cms, Profundidad 50cms



### Mueble de Conectividad

Cod: MC002 Mueble de conectividad cargador usb

Cod: MC003 Mueble de conectividad toma corriente

Estructura metálica elaborada en lamina recubierta con pintura electrostática horneable en polvo



#### Espacios Atención ----



# **Bibliotecas**

#### **Bibliotecas**

### Línea Nastro

-Estructura metálica en lamina recubierta con pintura electrostática horneable en polvo -Laterales y bandeja superior con acabados en madecor y bordes en madecanto




### Revistero nastro

Entrepaños 4 Tapa fondo en lamina Puertas corredizas en vidrio transparente con chapa

Medidas: Altura 1.50 mts Frente 0.90 mts Fondo 0.40 mts

#### Cod: AR052

Puerta en corrediza en vidrio



#### Cod: AR152

Sin Puerta



#### Portalibro nastro

#### Cod: PC019

Sencillo /Entrepaños 5 Medidas: Altura 2.00 mts Frente 0.90 mts,Fondo 0.40 mts

#### Cod: PC219

Doble /Entrepaños 10 Medidas: Altura 2.00 mts. Frente 0.90 mts,Fondo 0.80 mts







### **Bibliotecas**

#### Línea Titan

 -Mueble elaborado en madecor o tablex enchapado en formica con bordes en canto -Incluye bandejas elaboradas en lamina






3 bandejas - Medidas: 0.76 x 0.60 x 0.40 / 0.76 x 0.90 x 0.40



4 bandejas - Medidas: 1.10 x 0.60 x 0.40 / 1.10 x 0.90 x 0.40



5 bandejas - Medidas: 1.45 x 0.60 x 0.40 / 1.45 x 0.90 x 0.40



6 bandejas - Medidas: 1.80 x 0.60 x 0.40 / 1.80 x 0.90 x 0.40



 $X = \frac{2}{5} (a+b) = E^2 / + (\frac{x}{5} \sqrt{42})$   $8 + 3 - \frac{42}{11+} \times \sqrt{42} / = (28^3) = \frac{1}{5}$   $\Box 8 + (42 = \frac{3}{1} + R84) + \frac{8}{7} + 2 = \frac{8}{2}$  $\chi + \gamma = m^2 \sqrt{A} (D + 3R) = \frac{1}{5}$ 

## Espacios Académicos Aulas de Clase

#### Sillas Universitarias



NAME AND ADDRESS

#### 15

### Sillas Universitarias





Cod: UE152 Brazo Fijo Tapizado básico

Cod: UE161 Brazo Abatible sico Tapizado básico

1 Cod: UE162 iible Brazo Abatible isico Tapizado Especial

Cod: UE155 Brazo Abatible antipanico Tapizado Especial

-Asiento y espaldar con tapizado básico o especial
 -Raqueta en triplex enchapada con formica genérica y bordes en madecanto

 -raqueta en triplex enchapada con formica generica y bordes en madecanto o raqueta en triplex lacada
 -Sin portalibros



Silla Maya Asiento y espaldar en polipropileno

Cod: UE164 Brazo Fijo Raqueta en triplex enchapada en formica generica y bordes en madecanto

Cod: UE163 Brazo Fijo Raqueta en triplex lacada



### Sillas Universitarias



### Silla Mobil

UE095 Brazo fijo / UE096 Brazo abatible

Asiento y espaldar en polipropileno

Sin portalibros

Raqueta en triplex de 15mm enchapada con formica genérica y bordes en madecanto

#### UE321 Brazo Abatible

Espaldar en polipropileno y

asiento tapizado básico

Sin portalibros

Raqueta en triplex de 15mm enchapada con formica genérica y bordes en madecanto

## Colores Naranja Citrico

Azul Azul Caribe Rey



### Silla Eco

Portalibros en lamina Cal 22 UE073 Brazo fijo Raqueta en triplex lacada.

UE074 Brazo fijo Raqueta en triplex enchapada en formica genérica

Portalibros en lamina Cal 22 UE204 Brazo fijo Raqueta ambidiestra en triplex lacada Portalibros en varilla de 6mm UE071 Brazo fijo Raqueta en triplex lacada


UE072 Brazo fijo Raqueta en triplex enchapada en formica genérica

Sin portalibros, UE201 Brazo fijo Raqueta en triplex lacada

UE222 Brazo fijo Raqueta en triplex enchapada en formica genérica

Espacios Académicos Aulas de Clase

### **Escritorio Profesor**



#### Escritorio

Conformado por los siguientes elementos: -Superficie en tablex enchapada en formica con bordes en canto -1 Cajón con chapa / Faldón metálico / Canaleta / Pesdestales -Altura 75.7 cms











## Espacios Académicos Salones de Posgrado

#### Salones



#### Mesa triangular en tablex de 25 mm

#### ME030 Primaria Formica genérica

-Estructura en tuberia cuadrada -Superficie en tablex enchapada en formica con bordes en canto de 60 x 60 -Medidas: Altura 72cms





Mesa trapezoidal en tablex de 25 mm

ME025 Sin Portalibros ME026 Con Portalibros Portalibros en lámina Cold Rolled C 22

-Superficie en tablex enchapada en formica con bordes en canto -Estructura en tuberia cuadrada

Medidas: Ancho superficie 140cms x 60cms Altura 72 cms






-



#### Salas de Sistemas







Mesas de capacitación Conformada por los siguientes elementos: -Superfie rectangular elaborada en tablex con enchape en formica y bordes en canto -Pedestales

- Pantallas Lamína, vidrio, acrilico
- -Canaletas
- Conectividad



2 Puesto Medicias: 1.20 x 60 cms /1.50 x 60 cms



3 Puestos Medidas: 1.80 x 60 cms /210 x 60 cms




4 Puestos Medidas: 2.40 x 60 cms






#### Salas de Sistemas



### Mesa de capacitación

Conformada por los siguientes elementos: -Superfie rectangular elaborada en tablex con enchape en formica y bordes en canto -Pedestales -Canaletas

- Conectividad







Espacios Académicos Salones de Posgrado

#### Tableros




#### Tablero Móvil


- -Tablero acrílico con cuadricula fantasma -Marco Acrílico
- Estructura en tubería cuadrada recubierta con pintura electrostática horneable en polvo
   Base con rodachinas



#### Tablero Tradicional

- -Tablero acrílico con cuadricula fantasma -Marco Acrílico
- -Estructura en tubería cuadrada recubierta con pintura electrostática horneable en polvo





## Espacios Académicos Auditorios

### Sillas



#### Silla Auditorio Artica Cod: FI041

#### Cod: FI043

Pintada / Tapizado básico

#### Cod: FI042

Pintada / Tapizado especial

#### Cod: FI044

Cromada / Tapizado especial

Cromada / Tapizado básico

-Silla fija con asiento y espaldar tapizados -Estructura metálica en tubería oval recubierta con pintura electrostática horneable en polvo o cromada

-Altura al asiento 43 cms Total 82,5 cms



### Silla Auditorio Nova

-Espaldar y asiento moldeados en poliuretano invectado -Sistema de tapizado removible -Patas fin de fila tapizados. -Marco estructural del espaldar en tubería de acero -Patas fabricadas con tubería -Recubrimiento de armaduras en pintura -Brazos en madera -Mecanismo de abatimiento por contrapeso,

insonoro y libre de mantenimiento.



#### Sillas










### Atril

-Frontal en formica y vidrio -Estructura metálica recubierta con pintura electrostática homeable en polvo -Sistema de conectividad-



Espacios Académicos Auditorios







# **Espacios Directivos**


### Decanaturas, Rectorías y Jefes de área

## Linea Work Space





#### Configuraciones Línea Work Space




#### Espacios Directivos -----

Decanaturas, Rectorías y Jefes de área



#### Configuraciones Línea Fractum



### Decanaturas, Rectorías y Jefes de área





Espacios Directivos ----

#### Configuraciones Línea Cascada

### Frontal Cascada con retorno


Faldón Liso 120 x 1.50 LC021 Formica generica LC022 Formica especial

150 x 150 LC023 Formica generica LC024 Formica especial

### Frontal Cascada

120x 60 LC001 Formica generica / LC002 Formica especial

1.50x 60 LC003 Formica generica / LC004 Formica especial




Faldón Work space

Faldón Liso

Faldón Work space 120 x 150 LC025 Formica generica LC026 Formica especial

150 x 150 LC027 Formica generica LC028 Formica especial



Faldón Work space

120 x 60 LC017 F. generica / LC018 F. especial 150 x 60 LC019 F. generica / LC020 F. especial

Faldón Liso 120 x 60 LC013 F. generica / LC014 F. especial 150 x 60 LC015 F. generica / LC016 F. especial






### Islas Cascada

2 puestos 241 x 150 LC029 Formica genérica / LC030 Formica especial

2 puestos 301 x 150 LC031 Formica genérica / LC032 Formica especial




3 puestos 270 x 230 LC033 Formica genérica / LC034 Formica especial

120 x 60 LC005 F. generica / LC006 F. especial

1.50 x 60 LC007 F. generica / LC008 F. especial


3 puestos 335 x 290 LC035 Formica genérica / LC036 Formica especial



4 puestos 241 x 301 LC037 Formica genérica / LC038 Formica especial

4 puestos 301x 301

LC039 Formica genérica / LC040 Formica especial





### Decanaturas, Rectorías y Jefes de área

## Linea Cuadrato



#### Frontal Cuadro con retorno Medidas: 120 x 150 / 150 x 150

Puesto de trabajo individual con retorno conformado por los siguientes elementos:

-1 Superficie en L o lineal enchapada en formica con bordes en canto.

-2 Pedestal

-1 Archivador pedestal 2x1 metálico o metal madera

-1 Faldón





#### Salas de Juntas



## Mesa de Juntas Work Space

EO004 Faldón en lamina 2 faldones perforados de 1,46 x 26

#### EO005 Faldón en tablex

1 faldón en tablex de 25mm enchapado en formica generica y bordes en canto

# Mesa de Juntas Work Space Mix 240 x 120

#### EO006

2 faldones en tablex de 15 mm enchapados en formica especial y bordes en canto.





#### Espacios Directivos ----

### Salas de Reuniones



# Mesa EU Capacitación

Mesa de capacitación conformada por una estructura de base EU y una superficie redonda elaborada en tablex 25mm con enchape en formica y bordes en canto grueso.

Formica genérica		
MR029	D 100	
MR031	D 120	

Formica especial MR030 D 100 MR032 D 120

# Mesa Cruz Capacitación

Mesa de capacitación conformada por una estructura de base en cruz y una superficie redonda elaborada en tablex con enchape en formica y bordes en canto grueso.

Formica genérica	- 3
MR001 D 100	
MR003 D 120	j

Formica especial MR002 D 100 MR004 D 120

# Mesa N Capacitación

Mesa de capacitación conformada por una estructura en n flotante y una superficie rectangular elaborada en tablex con enchape en formica y bordes en canto grueso.

Formica Generica	Formica Especial
MR005 120 x 60	MR006 120 x 60
MR007 150 x 60	MR008 150 x 60
MR009 180 x 60	MR010 180 x 60
MR011 210 x 60	MR012 210 x 60
MR013 240 x 60	MR014 240 x 60



# **Espacios Administrativos**

# Puestos de atención



#### Puesto de trabajo individual Medidas: 1.20 x 1.50 / 1.50 x 1.50

Conformado por los siguientes elementos: -Superficie enchapada en formica con bordes en canto. - Archivador pedestal 2x1 metálico o metal madera -Faldón / Pedestales







Paño y Vidrio




#### Espacios Administrativos -----




#### Puesto de trabajo colectivo Medidas:1.20 x 1.50 / 1.50 x 1.50

Conformado por los siguientes elementos: -Superficie enchapada en formica con bordes en canto. -Pantallas: Lamina, acrílico o vidrio

- Archivador pedestal 2x1 metálico o metal madera
- Faldón / Pedestales







## **Puestos Operativos**



#### Puesto de trabajo individual Medidas 1.20 x 1.50 / 1.50 x 1.50

Conformado por los siguientes elementos: -Superficie enchapada en formica con bordes en canto.

-Faldón /Archivador pedestal 2x1 metálico o metal madera/ Pedestales



#### Gabinetes

Medidas

 Estructura metálica en lamina, recubierta con pintura electrostática horneable en polvo.
 Tapa frontal en madecraf enchapada por fuera en

fórmica especial o generica con bordes en madecanto



#### Medidas Altura 36 cms

Altura 36 cms Altura 36 cms Altura 36 cms Ancho 60 cms Ancho 90 cms Ancho 120 cms Profundidad 36.5 cms Profundidad 36.5 cms

Medidas

#### Tarjeta elaborada: -Formica -Madefondo -Proquinal -Paño Estructura y zocalo elaborados en lamina y recubiertos con pintura electrostatica horneable en polvo.

Divisiones

Altura:1.30 / 1.70

os Formica o Paño Formica y Vidrio Paño y Vidrio

pacios Administrativos 🗕 🗕 🗕



# Puesto de trabajo individual Medidas: 90x60 / 100x60/ 120x60

Conformado por los siguientes elementos:

-Superficie enchapada en formica con bordes en canto.

-Divisiones media altura o piso techo



#### Gabinetes

-Estructura metálica en lamina, recubierta con pintura electrostática horneable en polvo. -Tapa frontal en madecraf enchapada por fuera en fórmica con bordes en madecanto



#### Cod: AR602 Cod: AR604 Medidas Medidas Altura 36 cms

Altura 36 cms Altura 36 cms Ancho 60 cms Anche 90 cms Ancho 120 cms Profundidad 36.5 cms Profundidad 36.5 cms Profundidad 36.5 cms

#### Divisiones Tarjeta elaborada: -Formica -Madefondo -Proguinal -Paño Estructura y zocalo elaborados en lamina y recubiertos con pintura electrostatica horneable en polvo. Altura:1.30 / 1.70





Cod: AR606


Medidas

## Sala de Profesores



### Islas de trabajo

- Conformado por los siguientes elementos:
- Superficie enchapada en formica con bordes en canto.
- -Pantallas: Lamina, acrilico o vidrio
- -Pedestales
- Archivador pedestal 2x1 metálico o metal madera





Isla de 4 Puestos Cruz

### Espacios Administrativos \_\_\_\_

# Consultorios



# Linea Cascada

## Gabinetes

-Estructura metálica en lamina, recubierta con pintura electrostática horneable en polvo.

-Tapa frontal en madecraf enchapada por fuera en fórmica especial o generica con bordes en madecanto







#### Cod: AR602

Medidas Altura 36 cms Ancho 60 cms Profundidad 36,5 cms

Cod: AR604 Medidas Altura 36 cms Ancho 90 cms Profundidad 36,5 cms



Medidas Altura 36 cms Ancho 120 cms Profundidad 36.5 cms

#### Frontal Cascada con retorno Faldón Liso | Faldón Work space

 Faldón Liso
 Faldón Work space

 120 x 150
 120 x 150

 LC021 Formica generica
 LC025 Formica generica

 LC022 Formica especial
 150 x 150

 150 x 150
 150 x 150

 LC023 Formica generica
 LC027 Formica generica

 LC024 Formica especial
 LC028 Formica generica

## Frontal Cascada


#### Faldón Work space

120 x 60 LC005 F. generica / LC006 F. especial 150 x 60 LC007 F. generica / LC008 F. especial

#### Faldón Liso

120 x 60 LC009 F. generica / LC010 F. especial 150 x 60 LC011 F. generica / LC012 F. especial






### Espacios Administrativos -----



### Almacenamiento



# Archivo Rodante

-Mecánico / -Manual

Modulo fijo de 1,2,3 o 4 cuerpos -Incluye kit de arrastre, riel y antivuelco -Modulo doble rodante manual de 1,2,3 o 4 cuerpos Incluye kit de arrastre, riel y antivuelco) -Bandeja con 2 herraje tope -Bandeja colgante -Puerta frontal con riel de piso para archivo rodante de 1,2,3 o 4 cuerpos -Puerta trasera sin riel de piso -Tapa trasera en C -Tapa lateral de cerramiento -Piso para archivo rodante en tablex de 25 mm con vinoleo Estructura

Archivo rodante de



Archivo rodante de 3 cuerpos

Archivo rodante de 1 cuerpo



Archivo rodante de 4 cuerpos



5 cuerpos

2 cuerpos







#### Silla Gerencial Waco Cod: GI069

-Silla giratoria con espaldar en malla y asiento tapizado en tela acolchada ambos de color negro -Apoyo lumbar y cabecero ajustable -Brazos graduables-



- -Base de 5 aspas en cromo con rodachinas--Mecanismo y control de tensión ajustable para el espaldar









#### Silla Gerencial Xenia Cod: GI070

-Silla giratoria con espaldar en malla y asiento tapizado en tela acolchada ambos de color negro -Apoyo lumbar y cabecero ajustable

-Brazos fijos

-Base de 5 aspas en nylon con rodachinas -Mecanismo y control de tensión ajustable para el espaldar









#### Silla Ejecutiva New Logan Cod: Glo61

-Silla giratoria con espaldar en malla y asiento tapizado en tela acolchada, ambos de color negro -Base de 5 aspas en nylon con rodachinas -Descansabrazos fijos en polipropileno -Mecanismo fijo y altura graduable





Sillas \_\_\_\_





#### Silla Ejecutiva Xalapa Cod: G1066

-Silla giratoria con espaldar en malla de color negro y asiento tapizado en tela acolchada de color negro -Base de 5 aspas en en cromo con rodachinas -Descansabrazos fijos en polipropileno -Mecanismo y control de tensión ajustable para el espaldar









#### Silla Ejecutiva Xataka Cod: GI058

-Silla giratoria con espaldar en malla y asiento tapizado en tela acolchada, ambos de color negro -Base de S aspas en nylon con rodachinas -Descansabrazos fijos en polipropileno con giro ajustable -Mecanismo y control de tensión ajustable para el espaldar





Sillas ----

A set of a set of an an an an an
 A set of a set o



# Silla Ejecutiva Wiston

-Silla giratoria con espaldar en malla y asiento tapizado en tela acolchada ambos de color negro -Base de 5 aspas en nylon con rodachinas -Descansabrazos fijos en polipropileno -Mecanismo fijo y altura graduable









#### Silla Ejecutiva Logan <sup>Cod: GI060</sup>

-Silla giratoria con espaldar en malla y asiento tapizado en tela acolchada ambos de color negro -Base de 5 aspas en nylon con rodachinas -Descansabrazos fijos en polipropileno -Mecanismo fijo y altura graduable





Sillas ----





# Silla Operativa Bologna Media GI101 CP Tapizado básico GI104 CP Tapizado especial

- -Silla giratoria con asiento y espaldar tapizados -Gilindro neumático para altura graduable, con cubierta telescópica en polipropileno
- -Sistema de contacto permanente graduable en sus posiciones -Soporte de plato en acero
- -Base de 5 aspas en nylon con rodachinas







#### Silla Operativa Gilda Media GI199 CP tapizado básico GI200 CP tapizado especial

GI037 3P tapizado básico GI038 3P tapizado especial

-Silla giratoria con asiento y espaldar tapizados

-Sistema de ajuste de altura cilíndrica neumática, con cubierta telescópica en polipropileno

-Soporte de plato en acero

-Base de 5 aspas en nylon con rodachinas

#### SillaOperativa Gilda Alta GI202 CP Tapizado básico GI203 CP Tapizado especial GI034 3P Tapizado básico GI035 3P Tapizado especial

Mecanismo de tres palancas graduable en sus posiciones

#### Sillas \_\_\_\_







# Sillas Interlocutoras



#### Silla Interlocutora Alemana Cod: FI131 Pintada Cod: FI132 Cromada

-Silla fija con espaldar en malla y asiento tapizado con tela acolchada -Estructura metálica en tubería redonda, recubierta con pintura electrostática horneable en polvo o cromada -Altura al asiento 46.5 cms y total 83 cms







# Sillas Interlocutoras





#### Silla Interlocutora Logan <sup>Cod: GI026</sup>

-Silla fija con espaldar en malla y asiento tapizado en tela acolchada ambos de color negro -Descansabrazos fijos en polipropileno -Base cromada





# Sillas Interlocutoras



#### Silla Interlocutora Leblon Cod: FI025 Pintada Cod: FI024 Cromada

 -Silla fija de una sola pieza, concha en polipropileno de alto impacto -Estructura metálica en tuberia redonda, recubierta con pintura electrostática horneable en polvo o cromada












#### Silla Interlocutora Mobil Cod: FI111 Pintada asiento tapizado básico Cod: FI112 Pintada asiento tapizado especial

Cod: FI113 Cromada asiento tapizado básico Cod: FI114 Cromada asiento tapizado especial

 -Silla fija con asiento y espaldar inyectados en polipropileno, asiento tapizado
 -Estructura metálica en tubería redonda, recubierta con pintura electrostática horneable en polvo o cromada
 -Altura al asiento 45 cms y total 81,5 cm-





# Zonas de Restaurante y Cafetería

#### Alcatraz





#### Alcatraz Ipanema 4 Puestos Cod: AL015 Silla fija de una sola pieza, concha en polipropileno de alto impacto

Alcatraz Mobil 4 Puestos Cod: AL021 Asiento y espaldar en concha plástica

-Estructura central en tubería redonda , marco en ángulo -Estructura de la silla en tubería redonda -Estructura recubierta con pintura electrostática horneable en polvo -Superficie rectangular en acero inoxidable lisa, soportadas en tablex



# Sillas



#### Zonas de Restaurante y Cafetería ----

# EDIFICIOS AMOBLADOS

Politécnico Jaime Izasa Cadavid

Institución Universitaria Pascual Bravo

Universidad Cooperativa de Colombia



Corporación Universitaria Americana





#### SEDE MEDELLÍN

QCarrera 46 Nº 7 - 41 Medellín, Antioquia, Colombia